X10 ET X10C - JURA - LIGNE X



Spécialités	
Avantages spécifiques	
Raccord d'eau fixe	•
Nombre de spécialités Modèle X10 :	34
Nombre de spécialités Modèle X10c :	35
Cold Extraction Process	•
Préchauffage intelligent	•
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	•
JURA Cockpit avec affichage du statut d'entretien	•
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	•
Emetteur fourni	-
Caractéristiques standard des machines à café JURA	
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	•

Fonction One-Touch Lungo	
Fonction One-Touch	•
Unité de percolation variable	5 - 16 g
Broyeur	P.A.G.2+
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1
Système de lait?/?écoulement de lait interchangeable	HP3?/?CX2
Couvercle protecteur d'arôme	•
Contrôle actif des grains	•
Technologies standard de commande et de programmation	
Visuel	Visuel couleur à touches 3,5"
Quantité d'eau pour le café personnalisable	
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Quantité de lait/mousse de lait personnalisable	•
Température du lait/de la mousse de lait personnalisable	3 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux
Compteur quotidien réinitialisable	•
Compteur quotidien réinitialisable Nombre de préparations consultable pour chaque produit	•

Smart Connect	
Wi-Fi Connect	
Standards d'hygiène	
Détection automatique du filtre	
Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	
Contrôle du bac d'égouttage	
Hygiène JURA : certifiée TÜV	
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.	©)
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	
Heure d'extinction programmable	
Design et matériaux	
Eclairage de tasse	
Quelques chiffres	
Écoulement de café réglable en hauteur/largeur	65 – 150 mm /–
Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur	65 - 150 mm
Contenance du réservoir d'eau Modèle X10	51
Contenance du réservoir d'eau Modèle X10c	2,81
Contenance du récipient à grains	500 g

Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains pour atteindre	1 kg
Récipient à marc de café (max. portions)	40
Longueur du câble	1.2 m
Tension /puissance	230 V ~/ 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	
Poids	14 kg
Poids (net)	14 kg
Poids (brut)	17.1 kg
Dimensions (1 xh x p)	37.3 x 47 x 46.1 cm



37.3 x 52.4 x 46.1 cm

Dimensions ($l \times H \times P$) avec rehausse du récipient à grains

Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail: contact@reganza.com