


# WE8 - JURA - LIGNE WE



## Performance maximale quotidienne recommandée et domaines d'utilisation

Performance maximale quotidienne recommandée 30

Domaines d'utilisation

Studios  
Bureaux  
Locaux commerciaux  
Magasins  
Ateliers

## Spécialités

Fonction eau chaude 3 niveaux

1 latte macchiato 1 min. 26 sec.

1 cappuccino 56 sec.

2 cafés 1 min.

2 espressi 45 sec.

2 ristretti 30 sec.

Eau chaude (200 ml) 45 sec.

## Avantages spécifiques

|   |              |
|---|--------------|
| Nombre de produits  | 16           |
| Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®) | ●            |
| Compatible avec J.O.E.®                                       | ●            |
| Eau chaude  | 0,24 l / Min |
| Contrôle du bac d'égouttage                                   | ●            |
| Couvercle protecteur d'arôme                                  | ●            |

## Standards JURA

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®)                    | ●                               |
| Fonction One-Touch Lungo                              | ●                               |
| Broyeur   | Professional Aroma Grinder      |
| Système de chauffage du bloc thermique                | 1                               |
| Le système de lait                                    | HP3                             |
| Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré | ●                               |
| Hygiène JURA certifiée TÜV                            | ●                               |
| Cartouche filtrante                                   | CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart |
| Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | ●                               |

## Réglages et possibilités de programmation

|   |   |
|---|---|
| Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement | ● |
| Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux) | 8 |
| Température de percolation programmable selon différents niveaux      | 2 |

Quantité de lait et de mousse de lait programmable ●

---

Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux 3

---

Compteur quotidien réinitialisable ●

---

Nombre de préparations consultable pour chaque produit ●

---

### Design et matériaux

Visuel Visuel couleur

---

Eclairage de tasse ambré / blanc ●

---

Réservoir pour café moulu ●

---

### Quelques chiffres

Ecoulement de café réglable en hauteur 65 - 111 mm

---

Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 107 - 153 mm

---

Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur 107 - 153 mm

---

Contenance du réservoir d'eau 3 l

---

Contenance du récipient à grains 500 g

---

Récipient à marc de café (portions) 25

---

Longueur du câble (approx.) 1,1 m

---

Tension / Puissance 230 V ~ / 1450 W

---

Intensité du courant 10 A

---

Puissance en mode veille 0 watts

---

Poids 10 kg

---

Largeur 29,5 cm

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Hauteur          | 41,9 cm |
| Profondeur       | 44,4 cm |
| Numéro d'article | 15420   |

### Logo de la société Reganza

Image not found or type unknown

Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail : [contact@reganza.com](mailto:contact@reganza.com)