## W4 - JURA - LIGNE WE



Spécialités	
Avantages spécifiques	
Nombre de produits	10
Emetteur fourni	-
Standards JURA	
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	
Unité de percolation variable	5 - 16 g
Broyeur	P.A.G.2
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1
Réservoir pour café moulu	•
Contrôle actif des grains	•

Technologies standard de commande et de programmation	
Visuel	Visuel couleur à touches 3,5"
Quantité d'eau pour le café personnalisable	•
Intensité du café personnalisable (niveaux)	10
Température de percolation personnalisable (niveaux)	3
Température de l'eau chaude personnalisable (niveaux)	3
Compteur quotidien réinitialisable	•
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	•
Connectivité	
Smart Connect	•
Wi-Fi Connect	•
Standards d'hygiène	
Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart+
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	•
Contrôle du bac d'égouttage	•
Récipient à grains et réservoir d'eau verrouillables	•
Hygiène JURA : certifiée TÜV	•
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	•
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	•
Heure d'extinction programmable	•

## Design et matériaux

Eclairage de tasse

Quelques chiffres	
Ecoulement de café réglable en hauteur	65 - 111 mm
Contenance du réservoir d'eau	31
Contenance du récipient à grains	500 g
Récipient à marc de café (max. portions)	25
Longueur du câble	1,1 m
Tension / Puissance	230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	
Poids	10,4 kg
Poids (net)	10,4 kg
Poids (brut)	13,3 kg
Dimensions (l x h x p)	29,5 x 44,3 x 44,6 cm



Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail: contact@reganza.com