

W4 - JURA - LIGNE W



Spécialités

Avantages spécifiques

Nombre de produits	10
--------------------	----

Emetteur fourni	-
-----------------	---

Standards JURA

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	●
------------------------------------	---

Unité de percolation variable	5 - 16 g
-------------------------------	----------

Broyeur	P.A.G.2
---------	---------

Pompe à haut rendement, 15 bars	1
---------------------------------	---

Système de chauffage du bloc thermique	1
--	---

Circuits de liquides	1
----------------------	---

Réservoir pour café moulu	●
---------------------------	---

Contrôle actif des grains	●
---------------------------	---

Technologies standard de commande et de programmation

Visuel Visuel couleur à touches 3,5"

Quantité d'eau pour le café personnalisable ●

Intensité du café personnalisable (niveaux) 10

Température de percolation personnalisable (niveaux) 3

Température de l'eau chaude personnalisable (niveaux) 3

Compteur quotidien réinitialisable ●

Nombre de préparations consultable pour chaque produit ●

Connectivité

Smart Connect ●

Wi-Fi Connect ●

Standards d'hygiène

Cartouche filtrante CLARIS Pro Smart+

Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage ●

Contrôle du bac d'égouttage ●

Récipient à grains et réservoir d'eau verrouillables ●

Hygiène JURA : certifiée TÜV ●

Standards énergétiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) ●

Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation ●

Heure d'extinction programmable ●

Design et matériaux

Eclairage de tasse



Quelques chiffres

Ecoulement de café réglable en hauteur	65 - 111 mm
Contenance du réservoir d'eau	3 l
Contenance du récipient à grains	500 g
Récipient à marc de café (max. portions)	25
Longueur du câble	1,1 m
Tension / Puissance	230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	
Poids	10,4 kg
Poids (net)	10,4 kg
Poids (brut)	13,3 kg
Dimensions (l x h x p)	29,5 x 44,3 x 44,6 cm



Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail : contact@reganza.com