


# X10 - JURA LIGNE X



## Performance maximale quotidienne recommandée et domaines d'utilisation

Performance maximale quotidienne recommandée 80

Domaines d'utilisation Self-services  
Prestation de services  
Revendeurs

## Spécialités

Café en pot de qualité espresso

Fonction eau chaude Oui

Petit pot de café (360 ml) 2 min. 20 sec.

2 latte macchiati 1 min. 50 sec.

2 cappuccini 1 min. 18 sec.

2 caffè Latte 1 min. 34 sec.

2 cafés 1 min. 3 sec.

2 espressi	48 sec.
2 ristretti	33 sec.
Eau chaude (200 ml)	50 sec.

### Avantages spécifiques

Nombre de produits	31
Fonction One-Touch Lungo	
Fonction One-Touch	
Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®)	
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	
Compatible avec J.O.E.®	
Wireless ready	
Smart Connect fourni avec la machine	
Eau chaude	0,24 l / Min
Création de groupes de codes	
Contrôle actif des grains	
Contrôle du bac d'égouttage	
Couvercle protecteur d'arôme	

### Standards JURA

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	
Unité de percolation Vacuum-Clean variable	5 - 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)	

Pompe à haut rendement	1
Système de chauffage du bloc thermique	2
Circuits de liquides	1
Technologie mousse fine de JURA	●
Le système de lait	HP3
Affichage du statut d'entretien	●
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	●
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du système de lait	●
Hygiène JURA certifiée TÜV	●
Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	●
<b>Réglages et possibilités de programmation</b>	
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	●
Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux)	10
Température du lait et de la mousse de lait programmable (niveaux)	●
Température de percolation programmable selon différents niveaux	2
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	●
Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux	3
Compteur quotidien réinitialisable	●
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	●

## Design et matériaux

Visuel

Visuel couleur à écran tactile

Eclairage de tasse ambré / blanc



Design sonore



## Quelques chiffres

Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café)

65 - 153 mm

Contenance du réservoir d'eau

5 l

Contenance du récipient à grains

1 kg

Récipient à marc de café (portions)

40

Longueur du câble (approx.)

1,2 m

Tension / Puissance

220- 240 V ~ / 1450 W

Intensité du courant

10 A

Puissance en mode veille

Poids

14 kg

Largeur

37,3 cm

Hauteur

52,4 cm

Profondeur

46,1 cm

Numéro d'article

15277

## Logo de la société Reganza

Image not found or type unknown

Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail : [contact@reganza.com](mailto:contact@reganza.com)