GIGA X3 - JURA LIGNE GIGA X

Spécialités	
Café en pot de qualité espresso	●
Fonction eau chaude	Eau chaude optimisée
Petit pot de café (360 ml)	1 min. 57 sec.
2 latte macchiati	1 min. 29 sec.
2 cappuccini	1 min. 18 sec.
2 caffè Latte	1 min. 10 sec.
2 cafés	1 min. 1 sec.
2 espressi	56 sec.
2 ristretti	38 sec.
Eau chaude (200 ml)	27 sec.

Avantages spécifiques

Nombre de produits	32
Fonction One-Touch	●
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	●
Système d’eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®)	●
Fonction Speed	●
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	●
Compatible avec J.O.E.®	●
Rotary Switch	●
Wireless ready	●
Smart Connect fourni avec la machine	●
Eau chaude optimisée (3 niveaux de température)	0,5 l / Min.
Eau chaude	0,5 l / Min.
Détection de poudre pour un second café moulu	●
Création de groupes de codes	●
Contrôle actif des grains	●
Contrôle du bac d’égouttage	●
Couvercle protecteur d’arôme	●
Standards JURA	
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	●
Unité de percolation Vacuum-Clean variable	5 - 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)	●

Broyeur	Broyeurs professionnels à disques céramiques et réglage électrique
Pompe à haut rendement	2
Système de chauffage du bloc thermique	2
Circuits de liquides	2
Technologie mousse fine de JURA	●
Le système de lait	HP3
Affichage du statut d’entretien	●
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	●
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du système de lait	●
Hygiène JURA certifiée TÜV	●
Cartouche filtrante	CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	●
Réglages et possibilités de programmation	
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	●
Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux)	10
Température du lait et de la mousse de lait programmable (niveaux)	10
Système de prépercolation intelligent désactivable	●
Température de percolation programmable selon différents niveaux	3
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	●
Température de l’eau chaude programmable selon différents niveaux	3
Compteur quotidien réinitialisable	●

Heures d’allumage et d’extinction programmables	●
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	●

Design et matériaux

Alu Frame Design© 3 mm	●
Visuel	Visuel couleur à écran tactile
Eclairage de tasse ambré / blanc	●
Réservoir pour café moulu	●
Design sonore	●

Quelques chiffres

Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café)	70 - 159 mm
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur	69 - 165 mm
Contenance du réservoir d’eau	5 l
Contenance du récipient à grains	1 kg
Récipient à marc de café (portions)	40
Longueur du câble (approx.)	1,1 m
Tension / Puissance	220 - 240 V ~ / 2700W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	
Poids	19 kg
Largeur	37 cm
Hauteur	56,5 cm

Profondeur	49,7 cm
Numéro d'article	15229

Téléphone 1 : 05 34 31 67 57

Téléphone 2 : 05 65 43 62 48

E-Mail : contact@reganza.com